

UBE NG2:

Unterkonstruktionen für ebene Fassadenplatten

UBE für Naturstein

13



UBE NG2:

holding tracks for flat wall panels

UBE for natural stone

UBE NG2:

ossature pour des plaques façade lisse

UBE pour pierre naturelle

UBE NG2:

Unterkonstruktionen für ebene Fassadenplatten

UBE für Naturstein

UBE NG2:


holding tracks for flat wall panels

UBE for natural stone

UBE NG2:

ossature pour des plaques façade lisse

UBE pour pierre naturelle



System: **UBE NG2** Unterkonstruktionen für ebene Fassadenplatten
UBE für Naturstein

System: **UBE NG2** holding tracks for flat wall panels
UBE for natural stone

Système: **UBE NG2** ossature pour des plaques façade lisse
UBE pour pierre naturelle


Seite page page		
13.02	UBE NG2 ossature pour des plaques façade lisse Schnittübersicht	summary of sections vue d'ensemble
13.03	Isometrie	isometric view dessin isométrique
13.04	Schnitt horizontal	section horizontal coupe horizontale
13.05	Schnitt vertikal	section vertical coupe verticale
13.06	Innenecke	internal corner coin intérieur
13.07	Außenecke	external corner blunt coin extérieur bout à bout
13.08	stumpf gestoßen Außenecke mit negativem Winkel	external corner with negative angle coin extérieur à angle négatif
13.09	Fenstersturz	window lintel linteau
13.10	Fensterlaibung	window recess joue de fenêtre
13.11	Fensterbank	windowsill bavette de fenêtre extérieure
13.12	Sockelabschluss	bottom closure tôle basse de calfeutrement (raccord de socle)
13.13	Attikaabschluss	parapet couvre-mur
13.14	UBE für Naturstein Schnittübersicht	UBE pour pierre naturelle summary of sections vue d'ensemble
13.15	Isometrie	isometric view dessin isométrique
13.16	Schnitt horizontal	section horizontal coupe horizontale
13.17	Schnitt vertikal	section vertical coupe verticale
13.18	Profilübersicht UBE NG2 und UBE für Naturstein	profile list UBE NG2 and UBE for natural stone ensemble de profil UBE NG2 et UBE pour pierre naturelle

UBE NG2

Schnittübersicht

summary of sections

vue d'ensemble



Schnitt 1: horizontal
Schnitt 2: vertikal
Schnitt 3: Innenecke
Schnitt 4: Außenecke
Schnitt 5: Fenstersturz
Schnitt 6: Fensterlaibung
Schnitt 7: Fensterbank
Schnitt 8: Sockelabschluss
Schnitt 9: Attikaabschluss


section 1: horizontal
section 2: vertical
section 3: internal corner
section 4: external corner
section 5: window lintel
section 6: window recess
section 7: windowsill
section 8: bottom closure
section 9: parapet

coupe 1: horizontale
coupe 2: verticale
coupe 3: coin intérieur
coupe 4: coin extérieur
coupe 5: linteau
coupe 6: joue de fenêtre
coupe 7: bavette de fenêtre extérieure
coupe 8: tôle basse de calfeutrement (raccord de socle)
coupe 9: couvre-mur

Unterkonstruktionen für ebene Fassadenplatten

holding tracks for flat wall panels


ossature pour des plaques façade lisse



Agraffe/holding bracket/agrafe

Keil

Typ1 Typ2 Typ 3




1. Fassadenbekleidung
2. senkrecht Tragprofil
3. Systea L-Wandkonsole
4. Tragprofil UBE "NG2" Neu
5. Agraffe für UBE "NG2" Neu

1. cladding panel
2. vertical holding track
3. Systea L-bracket
4. holding track UBE "NG2" new
5. holding bracket for UBE "NG2" new

Agraffe/holding bracket/agrafe

Tergo

Typ1 Typ2 Typ 3



1. revêtement de façade
2. profil support vertical
3. équerre en L Systea nouveau
4. profil support UBE "NG2" nouveau
5. agrafe pour UBE "NG2" nouveau

Schnitt 1 horizontal


Bekleidung: Keramik, Faserzement, Naturstein, Feinsteinzeug, HPL mit Hinterschnittbefestigung

section 1 horizontal

cladding: ceramic panels, fiber cement, natural stone, porcelain stoneware, HPL fixing with non-expanding anchor bolts

coupe 1 horizontale

revêtement de façade: céramique, ciment fibre, pierre naturelle, grès cérame fin vitrifié, HPL à fixation antérieure



1. Fassadenbekleidung
2. senkrecht Tragprofil
3. Systea L-Wandkonsole
4. Befestigungsniel
5. Verbindungsniel
6. Verankerung
7. Tragprofil UBE "NG2" Neu
8. Agraffe für UBE "NG2" Neu
9. Justierschraube UBE "NG2" new
10. Feststellschraube
11. Hinterschnittdübel

1. cladding panel
2. vertical holding track
3. Systea L-bracket
4. fixing rivet
5. connecting rivet
6. fixing
7. holding track UBE "NG2" new
8. holding bracket for UBE "NG2" new
9. adjustment screw UBE "NG2" new
10. locking screw
11. non-expanding anchor bolt

1. revêtement de façade
2. profil support vertical
3. équerre en L Systea
4. rivet de fixation
5. jonction
6. ancrage
7. profil support UBE "NG2" nouveau
8. agrafe pour UBE "NG2" nouveau
9. vis de réglage
10. vis de serrage
11. cheville antérieure

Schnitt 2 vertical


Bekleidung: Keramik,
Faserzement, Naturstein,
Feinsteinzeug, HPL mit
Hinterschnittbefestigung

section 2 vertical

cladding: ceramic panels,
fiber cement, natural stone,
porcelain stoneware, HPL
fixing with non-expanding
anchor bolts

coupe 2 verticale

revêtement de façade:
céramique, ciment fibre,
pierre naturelle, grès cérame
fin vitrifié, HPL à fixation
antérieure



- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Fassadenbekleidung | 1. cladding panel | 1. revêtement de façade |
| 2. senkrechtes Tragprofil | 2. vertical holding track | 2. profil support vertical |
| 3. Systea L-Wandkonsole | 3. Systea L-bracket | 3. équerre en L Systea |
| 4. Befestigungsniet | 4. fixing rivet | 4. rivet de fixation |
| 5. Verbindungsniet | 5. connecting rivet | 5. jonction |
| 6. Verankerung | 6. fixing | 6. ancrage |
| 7. Tragprofil UBE "NG2" Neu | 7. holding track UBE "NG2" new | 7. profil support UBE "NG2" nouveau |
| 8. Agraffe für UBE "NG2" Neu | 8. holding bracket for UBE "NG2" new | 8. agrafe pour UBE "NG2" nouveau |
| 9. Justierschraube | 9. adjustment screw | 9. vis de réglage |
| 10. Feststellschraube | 10. locking screw | 10. vis de serrage |
| 11. Hinterschnittdübel | 11. non-expanding anchor bolt | 11. cheville antérieure |

Schnitt 3 Innenecke


Bekleidung: Keramik,
Faserzement, Naturstein,
Feinsteinzeug, HPL mit
Hinterschnittbefestigung

section 3 internal corner

cladding: ceramic panels,
fiber cement, natural stone,
porcelain stoneware, HPL
fixing with non-expanding
achor bolts

coupe 3 coin intérieur

revêtement de façade:
céramique, ciment fibre,
pierre naturelle, grès cérame
fin vitrifié, HPL à fixation
antérieure



- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Fassadenbekleidung | 1. cladding panel | 1. revêtement de façade |
| 2. senkrechtes Tragprofil | 2. vertical holding track | 2. profil support vertical |
| 3. Systea L-Wandkonsole | 3. Systea L-bracket | 3. équerre en L Systea |
| 4. Befestigungsniet | 4. fixing rivet | 4. rivet de fixation |
| 5. Verbindungsniet | 5. connecting rivet | 5. jonction |
| 6. Verankerung | 6. fixing | 6. ancrage |
| 7. Tragprofil UBE "NG2" Neu | 7. holding track UBE "NG2" new | 7. profil support UBE "NG2" nouveau |
| 8. Agraffe für UBE "NG2" Neu | 8. holding bracket for UBE "NG2" new | 8. agrafe pour UBE "NG2" nouveau |
| 9. Justierschraube | 9. adjustment screw | 9. vis de réglage |
| 10. Feststellschraube | 10. locking screw | 10. vis de serrage |
| 11. Hinterschnittdübel | 11. non-expanding anchor bolt | 11. cheville antérieure |
| 12. Innenecke gestoßen | 12. internal corner, blunt | 12. coin intérieure |

Schnitt 4 Außenecke stumpf gestoßen


section 4 external corner blunt

Bekleidung: Keramik,
Faserzement, Naturstein,
Feinsteinzeug, HPL mit
Hinterschnittbefestigung

cladding: ceramic panels,
fiber cement, natural stone,
porcelain stoneware, HPL
fixing with non-expanding
anchor bolts

coupe 4 coin extérieur bout à bout

revêtement de façade:
céramique, ciment fibre, pierre
naturelle, grès cérame fin
vitrifié, HPL à fixation
antérieure



1. Fassadenbekleidung
2. senkrecht Tragprofil
3. Systea L-Wandkonsole
4. Befestigungsniet
5. Verbindungsniet
6. Verankerung
7. Tragprofil UBE "NG2" Neu
8. Agraffe für UBE "NG2" Neu
9. Justierschraube
10. Feststellschraube
11. Hinterschnittdübel
12. Außenecke stumpf gestoßen

1. cladding panel
2. vertical holding track
3. Systea L-bracket
4. fixing rivet
5. connecting rivet
6. fixing
7. holding track UBE "NG2" new
8. holding bracket for UBE "NG2" new
9. adjustment screw
10. locking screw
11. non-expanding anchor bolt
12. outward corner, blunt

1. revêtement de façade
2. profil support vertical
3. équerre en L Systea
4. rivet de fixation
5. jonction
6. ancrage
7. profil support UBE "NG2" nouveau
8. agrafe pour UBE "NG2" nouveau
9. vis de réglage
10. vis de serrage
11. cheville antérieure
12. coin extérieur bout à bout

Schnitt 4 Außenecke mit negativem Winkel


section 4 external corner with negative angle

Bekleidung: Keramik,
Faserzement, Naturstein,
Feinsteinzeug, HPL mit
Hinterschnittbefestigung

cladding: ceramic panels,
fiber cement, natural stone,
porcelain stoneware, HPL
fixing with non-expanding
achor bolts

coupe 4 coin extérieur à angle négatif

revêtement de façade:
céramique, ciment fibre, pierre
naturelle, grès cérame fin
vitrifié, HPL à fixation
antérieure



1. Fassadenbekleidung
2. senkrecht Tragprofil
3. Systea L-Wandkonsole
4. Befestigungsniet
5. Verbindungsniet
6. Verankerung
7. Tragprofil UBE "NG2" Neu
8. Agraffe für UBE "NG2" Neu
9. Justierschraube
10. Feststellschraube
11. Hinterschnittdübel
12. Außenecke mit Negativausbildung
13. Winkelprofil

1. cladding panel
2. vertical holding track
3. Systea L-bracket
4. fixing rivet
5. connecting rivet
6. fixing
7. holding track UBE "NG2" new
8. holding bracket for UBE "NG2" new
9. adjustment screw
10. locking screw
11. non-expanding anchor bolt
12. outward corner with negative angle
13. angle profile

1. revêtement de façade
2. profil support vertical
3. équerre en L Systea
4. rivet de fixation
5. jonction
6. ancrage
7. profil support UBE "NG2" nouveau
8. agrafe pour UBE "NG2" nouveau
9. vis de réglage
10. vis de serrage
11. cheville antérieure
12. profil extérieur à configuration négative
13. profil d'équerre

Schnitt 5 Fenstersturz


section 5 window lintel

coupe 5 linteau

Bekleidung: Keramik,
Faserzement, Naturstein,
Feinsteinzeug, HPL mit
Hinterschnittbefestigung

cladding: ceramic panels,
fiber cement, natural stone,
porcelain stoneware, HPL
fixing with non-expanding
achor bolts

revêtement de façade:
céramique, ciment fibre, pierre
naturelle, grès cérame fin
vitrifié, HPL à fixation
antérieure



- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Fassadenbekleidung | 1. cladding panel | 1. revêtement de façade |
| 2. senkrechtcs Tragprofil | 2. vertical holding track | 2. profil support vertical |
| 3. Systea L-Wandkonsole | 3. Systea L-bracket | 3. équerre en L Systea |
| 4. Befestigungsniel | 4. fixing rivet | 4. rivet de fixation |
| 5. Verbindungsniel | 5. connecting rivet | 5. jonction |
| 6. Verankerung | 6. fixing | 6. ancrage |
| 7. Tragprofil UBE "NG2" Neu | 7. holding track UBE "NG2" new | 7. profil support UBE "NG2" nouveau |
| 8. Agraffe für UBE "NG2" Neu | 8. holding bracket for UBE "NG2" new | 8. agrafe pour UBE "NG2" nouveau |
| 9. Hinterschnittdübel | 9. non-expanding achor bolt | 9. cheville antérieure |
| 10. Fensterzarge | 10. window frame | 10. châssis |
| 11. Belüftungsöffnung | 11. ventilation opening | 11. ventilation |
| 12. Systea Stimmgabelprofil | 12. Systea F-profile (diapason) | 12. profil F Systea (diapason) |
| 13. Befestigungselement | 13. fixing element | 13. élément de fixation |

Schnitt 6 Fensterlaibung


section 6 window recess

coupe 6 joue de fenêtre

Bekleidung: Keramik,
Faserzement, Naturstein,
Feinsteinzeug, HPL mit
Hinterschnittbefestigung

cladding: ceramic panels,
fiber cement, natural stone,
porcelain stoneware, HPL
fixing with non-expanding
achor bolts

revêtement de façade:
céramique, ciment fibre,
pierre naturelle, grès cérame
fin vitrifié, HPL à fixation
antérieure



- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Fassadenbekleidung | 1. cladding panel | 1. revêtement de façade |
| 2. senkrechtcs Tragprofil | 2. vertical holding track | 2. profil support vertical |
| 3. Systea L-Wandkonsole | 3. Systea L-bracket | 3. équerre en L Systea |
| 4. Befestigungsniel | 4. fixing rivet | 4. rivet de fixation |
| 5. Verbindungsniel | 5. connecting rivet | 5. jonction |
| 6. Verankerung | 6. fixing | 6. ancrage |
| 7. Tragprofil UBE "NG2" Neu | 7. holding track UBE "NG2" new | 7. profil support UBE "NG2" nouveau |
| 8. Agraffe für UBE "NG2" Neu | 8. holding bracket for UBE "NG2" new | 8. agrafe pour UBE "NG2" nouveau |
| 9. Justierschraube | 9. adjustment screw | 9. vis de réglage |
| 10. Hinterschnittdübel | 10. locking screw | 10. vis de serrage |
| 12. Fensterzarge | 11. non-expanding achor bolt | 11. cheville antérieure |
| 13. Systea Stimmgabelprofil | 12. window frame | 12. châssis |
| | 13. Systea F-profile (diapason) | 13. profil F Systea (diapason) |

Schnitt 7 Fensterbank


Bekleidung: Keramik,
Faserzement, Naturstein,
Feinsteinzeug, HPL mit
Hinterschnittbefestigung

section 7 windowsill

cladding: ceramic panels,
fiber cement, natural stone,
porcelain stoneware, HPL
fixing with non-expanding
achor bolts

coupe 7 bavette de fenêtre extérieure

revêtement de façade:
céramique, ciment fibre,
pierre naturelle, grès cérame
fin vitrifié, HPL à fixation
antérieure



- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Fassadenbekleidung | 1. cladding panel | 1. revêtement de façade |
| 2. senkrechtes Tragprofil | 2. vertical holding track | 2. profil support vertical |
| 3. Systea L-Wandkonsole | 3. Systea L-bracket | 3. équerre en L Systea |
| 4. Befestigungsniet | 4. fixing rivet | 4. rivet de fixation |
| 5. Verbindungsniet | 5. connecting rivet | 5. jonction |
| 6. Verankerung | 6. fixing | 6. ancrage |
| 7. Tragprofil UBE "NG2" Neu | 7. holding track UBE "NG2" new | 7. profil support UBE "NG2" nouveau |
| 8. Agraffe für UBE "NG2" Neu | 8. holding bracket for UBE "NG2" new | 8. agrafe pour UBE "NG2" nouveau |
| 9. Justierschraube | 9. adjustment screw | 9. vis de réglage |
| 10. Feststellschraube | 10. locking screw | 10. vis de serrage |
| 11. Hinterschnittdübel | 11. non-expanding anchor bolt | 11. cheville antérieure |
| 12. Systea Fensterbank | 12. Systea windowsill | 12. bavette Systea |

Schnitt 8 Sockelabschluss


Bekleidung: Keramik,
Faserzement, Naturstein,
Feinsteinzeug, HPL mit
Hinterschnittbefestigung

section 8 bottom closure

cladding: ceramic panels,
fiber cement, natural stone,
porcelain stoneware, HPL
fixing with non-expanding
achor bolts

coupe 8 tôle basse de calfeutrement (raccord de socle)

revêtement de façade:
céramique, ciment fibre,
pierre naturelle, grès cérame
fin vitrifié, HPL à fixation
antérieure



- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. senkrechtes Tragprofil | 2. vertical holding track | 2. profil support vertical |
| 3. Systea L-Wandkonsole | 3. Systea L-bracket | 3. équerre en L Systea |
| 4. Befestigungsniet | 4. fixing rivet | 4. rivet de fixation |
| 5. Verbindungsniet | 5. connecting rivet | 5. jonction |
| 6. Verankerung | 6. fixing | 6. ancrage |
| 7. Tragprofil UBE "NG2" Neu | 7. holding track UBE "NG2" new | 7. profil support UBE "NG2" nouveau |
| 8. Agraffe für UBE "NG2" Neu | 8. holding bracket for UBE "NG2" new | 8. agrafe pour UBE "NG2" nouveau |
| 9. Hinterschnittdübel | 9. non-expanding anchor bolt | 9. cheville antérieure |
| 10. Abschlusswinkel mit Belüftung | 10. ventilated angle | 10. angle pour ventilation |

Schnitt 9 Attikaabschluss


Bekleidung: Keramik,
Faserzement, Naturstein,
Feinsteinzeug, HPL mit
Hinterschnittbefestigung

section 9 parapet

cladding: ceramic panels,
fiber cement, natural stone,
porcelain stoneware, HPL
fixing with non-expanding
anchor bolts

coupe 9 couvre-mur

revêtement de façade:
céramique, ciment fibre,
pierre naturelle, grès cérame
fin vitrifié, HPL à fixation
antérieure



1. Fassadenbekleidung
2. senkrechtes Tragprofil
3. Systea L-Wandkonsole
4. Befestigungsniet
5. Verbindungsniet
6. Verankerung
7. Tragprofil UBE "NG2" Neu
8. Agraffe für UBE "NG2" Neu
9. Justierschraube
10. Feststellschraube
11. Hinterschnittdübel


1. cladding panel
2. vertical holding track
3. Systea L-bracket
4. fixing rivet
5. connecting rivet
6. fixing
7. holding track UBE "NG2" new
8. holding bracket for UBE "NG2" new
9. adjustment screw
10. locking screw
11. non-expanding anchor bolt

UBE Naturstein

Schnittübersicht

summary of sections


vue d'ensemble



Schnitt 1: horizontal Schnitt 2: vertikal

section 1: horizontal
section 2: vertical


coupe 1: horizontale
coupe 2: verticale



1. Fassadebekleidung
2. senkrecht Traggroßprofil
3. Systea L-Wandkonsole
4. Tragprofil für Naturstein
5. Agraffe für Naturstein

1. cladding panel
2. vertical holding track
3. Systea L-bracket
4. holding track for natural stone
5. holding bracket for natural stone

1. revêtement de façade
2. profil support vertical
3. équerre en L Systea
4. profil support pour pierre naturelle
5. agrafe pour pierre naturelle



1. Fassadebekleidung
2. senkrecht Traggroßprofil
3. Systea L-Wandkonsole
4. Befestigungsniet
5. Verbindungsniet
6. Verankerung
7. Tragprofil für Naturstein
8. Agraffe für Naturstein
9. Justierschraube
10. Feststellschraube
11. Hinterschnittdübel


1. cladding panel
2. vertical holding track
3. Systea L-bracket
4. fixing rivet
5. connecting rivet
6. fixing
7. holding track for natural stone
8. holding bracket for natural stone
9. adjustment screw
10. locking screw
11. non-expanding anchor bolt

1. revêtement de façade
2. profil support vertical
3. équerre en L Systea
4. rivet de fixation
5. jonction
6. ancrage
7. profil support pour pierre naturelle
8. agrafe pour pierre naturelle
9. vis de réglage
10. vis de serrage
11. cheville antérieure

Schnitt 2
vertikal

section 2
vertical



coupe 2
verticale







- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Fassadenbekleidung | 1. cladding panel | 1. revêtement de façade |
| 2. senkrechtes Tragprofil | 2. vertical holding track | 2. profil support vertical |
| 3. Systea L-Wandkonsole | 3. Systea L-bracket | 3. équerre en L Systea |
| 4. Befestigungsniel | 4. fixing rivet | 4. rivet de fixation |
| 5. Verbindungsniel | 5. connecting rivet | 5. jonction |
| 6. Verankerung | 6. fixing | 6. ancrage |
| 7. Tragprofil für Naturstein | 7. holding track for natural stone | 7. profil support pour pierre naturelle |
| 8. Agraffe für Naturstein | 8. holding bracket for natural stone | 8. agrafe pour pierre naturelle |
| 9. Justierschraube | 9. adjustment screw | 9. vis de réglage |
| 10. Feststellschraube | | |
| 11. Hinterschnittdübel | | |


Inhaltsverzeichnis Profilübersicht UBE NG2 und UBE für Naturstein
Contents profile list UBE NG2 et UBE for natural stone
Index ensemble de profil UBE NG2 et UBE pour pierre naturelle


Seite page	Profile	profiles	profilés
14.19	vertikale Tragprofile T-Profil 40/55 T-Profil 65/50 Wanddicke 2mm	vertical holding tracks T-profile 40/55 T-profile 65/50 wall thickness 2mm	rails porteurs verticaux profil T 40/55 profil T 65/50 épaisseur du mur 2mm
14.20	Systemprofile UBE Tragprofil UBE "NG2" NEU Agraffe für UBE "NG2" NEU	system profiles UBE holding track UBE "NG2" new holding bracket for UBE "NG2" new	profilés de système UBE profil support UBE "NG2" nouveau agrafe pour UBE "NG2" nouveau
14.21	Tragprofil für Naturstein Agraffe für Naturstein	holding track for natural stone holding bracket for natural stone	profil support pour pierre naturelle agrafe pour pierre naturelle
14.22	L-Wandkonsolen WB 0 - 85/160/250mm	L-brackets WB 0 - 85/160/250mm	équerres en L WB 0 - 85/160/250mm
14.23	WB 1-6 - 85/160/250mm	WB 1-6 - 85/160/250mm	WB 1-6 - 85/160/250mm
14.24	WB 7-9,5 - 85/160/250	WB 7-9,5 - 85/160/250	WB 7-9,5 - 85/160/250
14.25	WB 10-14 - 85/160/250mm	WB 10-14 - 85/160/250mm	WB 10-14 - 85/160/250mm


Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 T-Profil 40/55 T-profile 40/55 profil T 40/55	5600	EN AW 6063 T66	
	6000		
 T-Profil 65/50 Wanddicke 2mm T-profile 65/50 wall thickness 2mm profil T 65/50 épaisseur du mur 2mm	5600	EN AW 6063 T66	
	6000		

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Tragprofil UBE „NG2“ Neu holding track UBE „NG2“ new profil support UBE „NG2“ nouveau	6000	EN AW 6063 T66	
 Agraffe für UBE „NG2“ NEU holding bracket for UBE „NG2“ new agrafe pour UBE „NG2“ nouveau	Typ 1	EN AW 6063 T66	
	Typ 2		
	Typ 3		

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 Tragprofil für Naturstein holding track for natural stone profil support pour pierre naturelle	6000	EN AW 6063 T66	
 Agraffe für Naturstein holding bracket for natural stone agrafe pour pierre naturelle	Typ 1 Typ 2 Typ 3	EN AW 6063 T66	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
 WB0 40/40/3 - 85/160/250mm	WB0 40/40/3-85 WB0 40/40/3-160 WB0 40/40/3-250	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66	







Systema®

Systema Pohl GmbH

Margarete-Steiff-Str. 6
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Deutschland / Germany

Fon: +49 (0) 41 93 / 99 11-0
Fax: +49 (0) 41 93 / 99 11-49

info@systema.systems
www.systema.systems



Bitte besuchen Sie uns für weitere
technische Informationen und
eine Vielzahl von Referenzen
im Internet: www.systema.systems

Ein Unternehmen der
POHL-Gruppe